



Interliving - Diese unverbindliche Verkaufspreisempfehlung beinhaltet 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.

Stand: 14.06.2022





Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



Exklusive Interliving-Merkmale

- Außergewöhnliches Vitrinen-Design in markanter Würfeloptik
- Passender Couchtisch mit praktischer Höhenverstellung

Weitere Besonderheiten

- Umfangreicher Typenplan mit verschiedenen Kombinationen und Individualisierungsmöglichkeiten
- Front in Edelfurnier Balkeneiche Honig für natürlichen Charme und eine warme Ausstrahlung
- Korpus in den trendigen seidenmatten
 Lackfarben Weiß, Fango und Anthrazit erhältlich
- Vitrinentüren, Paneelböden und Glaseinlegeböden aus grauem Parsolglas
- Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik inkl. serienmäßiger Türdämpfung
- Schubkästen auf Quadro-Teilauszügen mit Soft-Einzug und Dämpfung
- Akzentuierende LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis ergänzbar













Ausführungen

Korpus:

Lack seidenmatt Weiß Lack seidenmatt Fango Lack seidenmatt Anthrazit

Fronten, und Paneelrückwände:

Balkeneiche Honig furniert

Ausnahme Akzentbereiche, diese sind immer in Lack!

Griffe:

Metall anthrazitfarbig

Gläser:

Parsol Grau

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Inhaltsverzeichnis

Ausführungen		
Produktinformationen und Bestellhinweise		
Kombinationen		
Einzeltypen		
Couchtische		
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)		



Produktinformationen

Interliving-2022 ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland





Verarbeitete Materialen: Die Front besteht aus 19 mm starker Spanplatte E1 ringsum echtholzfurniert. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen lackiert.

Seiten und Böden 19 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug, geprüft für 40.000

Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit

Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Vitrinentüren, Paneelböden und Glaseinlegeböden sind aus Parsolglas Grau.

Furniere: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte

Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Muster-

wänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit: Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei

gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg. Weitere Belastungsangaben an den

entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene: Interliving-2022 erfüllt die Anforderungen für

gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach

RAL-GZ 430/1-1.





Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten

Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).

Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.



Planungshinweise

Qualitätsmerkmale:

Sichtbare Front und Korpusteile sind typenabhängig seidenmatt lackiert oder in Edelfurnier.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.


Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar, und serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Regalen wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.

Beleuchtungsbeispiel für Wandkombination IW1





Planungs- und Bestellhinweise

L-2022 ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für IL-2022 sind folgende Angaben erforderlich:

- Korpusausführung
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen


- Wandkombinationen k\u00f6nnen mit zus\u00e4tzlichen Elementen erg\u00e4nzt werden. Stellfolge\u00e4nderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis m\u00f6glich.
- Mit einer <u>einmaligen</u> Änderungspauschale in Höhe von € 251,- können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen h\u00f6her, mu\u00df zur \u00e4nderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht verg\u00fctet.


Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!



Kombinationen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!






Best.-Nr. IW1 (wie Abbildung!) Preis € 3.149,-

IW1-SV (seitenverkehrt!) 3.149,-

Empfohlenes Zubehör:	pro S	tück €
Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	56,-
2 LED-Glasbodenbeleuchtungen	LG60	62,-
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LEDSET1	189,-
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30	313,-
1 Elektrostaufach	LES53K	50,-
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug	VZ400	20,-
1 Schubkasteneinteilung	EK1-90	90,-

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 13-14.




Best.-Nr. IW2 (wie Abbildung!)
Preis € 3.449,-

IW2-SV (seitenverkehrt!) 3.449,-

Empfohlenes Zubehör:	pro S	tück €
Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	56,-
1 LED-Glasbodenbeleuchtung	LG60	62,-
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LEDSET2	197,-
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30	313,-
1 Elektrostaufach	LES53K	50,-
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug	VZ400	20,-
1 Schubkasteneinteilung	EK1-90	90,-

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 13-14.



Best.-Nr. IW3 (wie Abbildung!) Preis € 3.349,-

IW3-SV (seitenverkehrt!) 3.349,-


Empfohlenes Zubehör:	pro St	ück €
Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	56,-
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LEDSET1	189,-
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30	313,-
1 Elektrostaufach	LES53K	50,-
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug 1 Schubkasteneinteilung	VZ400 EK1-90	20,- 90,-

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 13-14.



Kombinationen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Breite: ca. 330 cm

(wie Abbildung!)


IW4

Preis € 3.549,-

Tiefe: 41,2 - 49,2 cm

Best.-Nr.


IW4-SV (seitenverkehrt!) 3.549,-




Empfohlenes Zubehör:	pro S	tück €
Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	56,-
1 LED-Beleuchtung für das Paneel	LEDSET2	197,-
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30	313,-
1 Elektrostaufach	LES53K	50,-
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug	VZ400	20,-
1 Schubkasteneinteilung	EK1-90	90,-

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten













Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!







Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Montage laut Herstellervorgabe 45 Kg.

Hängeschränke 6-Raster







Wandpaneel 6-Raster

479,-



Best.-Nr. Preis €

ZH6-1L 496,-

-1L 6.-


ZH6-1R 496,-


ZH6-5 1.742,-

Wandpaneele 4-Raster

Die Belastungsangaben gelten nur bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!









Best.-Nr. Preis €

WI4-150L 556,-

WI4-150R 556,-








Best.-Nr. Preis €

WI4-165L 608,-

WI4-165R 608,-

Winkelborde 1,5-Raster

Die Belastungsangaben gelten nur bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!





Couchtische

Tischplatte: Balkeneiche Honig.

Gestell: Lack seidenmatt Weiß, Fango, Anthrazit.

= Furnierbereich = Lackbereich

Couchtisch ohne Höhenverstellung




Mit Gelenkrollen

Höhe/Breite/Tiefe: 42/85/85 cm

Best.-Nr. CT330-85 Preis € 1.190,-

Couchtisch mit Lifthöhenverstellung



46-65/85/85 cm

CTV330-85 1.429,-


Couchtisch ohne Höhenverstellung



Mit Gelenkrollen

Höhe/Breite/Tiefe:


Best.-Nr. Preis €



42/110/65 cm

CT330-110 1.190,-

Couchtisch mit Lifthöhenverstellung



46-65/110/65 cm

CTV330-110 1.429,-



Zubehör

Artikel	BestNr.	€	Beschreibung	
Beleuchtungen	Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2	56,-	Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.	
LED-Glasboden Beleuchtung	LG60	62,-		
Vitrinen 11-Raster und HB2			Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter.	
			Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <f> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.</f>	
LED-Beleuchtung für Wandpaneele	LEDSET1	189,-	4 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/7,8 Watt.	
LED-Beleuchtung für WI6-45	LEDSET2	197,-	3 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/14,4 Watt.	
LED-Beleuchtung für WI195G	LEDSET3	189,-	3 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/10,6 Watt.	
LED-Beleuchtung für WI165G	LEDSET4	179,-	3 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9,3 Watt.	
LED-Beleuchtung für WI150G	LEDSET5	171,-	3 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/8,6 Watt.	
			Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <f> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.</f>	
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	74,-	12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.	
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	112,-	12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.	
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4	199,-	Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschalten und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Ein LED-Vorschaltgerät ist zwingend erforderlich.	



Zubehör

Artikel	BestNr.	€	Beschreibung
Funkfernbedienung inkl. LED-Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30	313,-	Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschalten und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Bei dieser Fernbedienung ist ein 30 Watt Vorschaltgerät im Set enthalten!
Elektrostaufach Einbau hinter Türen	LES	50,-	Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. In diesem Elektrostaufach ist keine Funkfernbedienung enthalten! Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
IR-Repeater Empfänger auf Ständer wie Abbildung.	IRST	114,-	Der IR-Repeater verlängert die Reichweite von handelsüblichen IR Fernbedienungen in das Möbelinnere. Es können so z.B DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Geräte-Fernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbelinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt deshalb auch keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich.
Schubkasten-Schubk	onderaus	stattungen	
Mehrpreis Vollauszug	VZ400	20,-	Für 49,2 cm tiefe Elemente.
Inneneinteilung für Sideboardschub- kästen 45 cm breit	EK2-45	82,-	Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Inneneinteilung für Sideboardschub- kästen 60 cm breit	EK2-60	82,-	Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Inneneinteilung für Sideboard- und Lowboardschubkästen 90 cm breit	EK2-90	90,-	Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Inneneinteilung für Lowboardschub- kästen 90 cm breit	EK1-90	90,-	Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Zusätzliche Holz	z- und Gla	seinlegeb	öden
Bitte angeben für welche Type gewünscht	pro Stück	48,-	Holzeinlegeböden hinter Türen 1,9 cm dick. Glaseinlegeböden hinter Türen 0,6 cm dick.

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von € 235,- wird ein Mindermengen-Zuschlag von € 36,- berechnet.