

# Modell 4897/ 4898



Modell 4897/ 4898  
Stand 03.01.2020

## Exklusive Comfortmaster-Merkmale



- Umfangreiche Planungsvielfalt
- Verstellbare Komfortkopfstütze (auch elektrisch wählbar)
- Wall-Free-Funktion möglich (auch elektrisch wählbar)
- Scherenabdeckung wählbar

## Weitere Besonderheiten

- Zahlreiche Stoff- und Lederauswahl
- verschiedene Füße und Sitzhärten wählbar





	3-Sitzer mit man. Com- fortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder	2 1/2-Sitzer mit man. Com- fortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder	2 1/2-Sitzer mit elektr. Com- fortm.-Funkt.	2-Sitzer mit man. Com- fortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder	2-Sitzer mit elektr. Com- fortm.-Funkt.	Trapez-Sofa mit man. Com- fortm.-Funkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben!	Trapez-Sofa mit elektr. Com- fortm.-Funkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben!	Trapez-Sofa mit elektr. Com- fortm.-Funkt. + Ablage Herz-Waage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben!	Trapez-Sofa mit man. Com- fortm.-Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart + BZT angeben!	Trapez-Sofa mit elektr. Com- fortm.-Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings- ablage Holzart + BZT angeben!
Kunststoffgleiter										
Holz-Fuß	<b>82 X</b>	<b>81 X</b>	<b>81 O</b>	<b>80 X</b>	<b>80 O</b>	<b>72 X</b>	<b>72 O</b>	<b>71 O</b>	<b>70 X</b>	<b>70 O</b>
Alu-Fuß	<b>82 A</b>	<b>81 A</b>	<b>81 P</b>	<b>80 A</b>	<b>80 P</b>	<b>72 A</b>	<b>72 P</b>	<b>71 P</b>	<b>70 A</b>	<b>70 P</b>
B/T/H ca.	205/93/107	168/93/107	168/93/107	148/93/107	148/93/107	208/108/107	208/108/107	208/108/107	208/108/107	208/108/107
Sitzh/Sitzt ca.	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/160	-/167	-/167
Ges. breite Verbrauch						227	227	227	227	227
<b>STOFF</b>	ZUGABE									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
20										
24										
30										
33										
<b>LEDER</b>	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft
- Rückenspannteil:** echt
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche  
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

**Modellinformation:**

Verarbeitung: besonders leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Superlastic  
Hochlehner

Unter **Modell 4898** mit Wall-Free-Funktion erhältlich.  
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 45 cm  
alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter  
mit verlängerter Beinauflage

**erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten** (gleicher Preis)  
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe  
und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit  
einer **Scherenabdeckung** an der Beinauflage geliefert.

**Zustausstattung:**  
(für alle elektr. Varianten - Ausf. O, P, Q)  
elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60)  
elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)

Alle **elektrischen Varianten** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.  
**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0920 90 XXX**  
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0920 90 ZXX**  
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 XXX**  
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 ZXX**  
passender **Überzug** für Akku in **Stoff** - Modell **0920 93 X11**  
passender **Überzug** für Akku in **Leder** - Modell **0920 93 X41**





	Trapez-Sofa mit elektr. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings-ablage Holzart + BZT angeben!	2 1/2-Sitzer mit elektr. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage	2-Sitzer mit elektr. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage	Sessel mit man. Comfortm.-Funktion	Sessel 2-motorig mit elektr. Comfortm.-Funktion	Sessel 2-motorig mit elektr. Comfortm.-Funktion Herz-Waage	3-Sitzer (2er-Sitzteilung) fester Sitz	3-Sitzer fester Sitz	2 1/2-Sitzer fester Sitz	2-Sitzer fester Sitz
Kunststoffgleiter	<b>69 O</b>	<b>51 O</b>	<b>50 O</b>	<b>28 X</b>	<b>28 O</b>	<b>25 O</b>	<b>19 X</b>	<b>12 X</b>	<b>11 X</b>	<b>10 X</b>
Holz-Fuß	<b>69 P</b>	<b>51 P</b>	<b>50 P</b>	<b>28 A</b>	<b>28 P</b>	<b>25 P</b>	<b>19 A</b>	<b>12 A</b>	<b>11 A</b>	<b>10 A</b>
Alu-Fuß	<b>69 Q</b>	<b>51 Q</b>	<b>50 Q</b>	<b>28 H</b>	<b>28 Q</b>	<b>25 Q</b>	<b>19 H</b>	<b>12 H</b>	<b>11 H</b>	<b>10 H</b>
B/T/H ca.	208/108/107	168/93/107	148/93/107	92/93/107	92/93/107	92/93/107	205/93/107	205/93/107	168/93/107	148/93/107
Sitzh/Sitzt ca.	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/160	-/160	-/160	-/167	-/167	-/160				
Ges.breite Verbrauch	227									
ZUGABE										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
18										
20										
24										
30										
33										
LEDER										
18										
22										
24										
27										
31										
33										
35										
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft  
**Rückenspannteil:** echt  
**sichtbare Holzteile:** 43 Buche  
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

**Modellinformation:**

Verarbeitung: besonders leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Superlastic  
Hochlehner

Unter **Modell 4898** mit Wall-Free-Funktion erhältlich.  
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 45 cm  
alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter  
mit verlängerter Beinauflage

**erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten** (gleicher Preis)  
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe  
und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.




Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit  
einer **Scherenabdeckung** an der Beinauflage geliefert.

**Zustausstattung:**  
(für alle elektr. Varianten - Ausf. O, P, Q)  
elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60)  
elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)

Alle **elektrischen Varianten** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.  
**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0920 90 XXX**  
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0920 90 ZXX**  
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 XXX**  
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 ZXX**  
passender **Überzug** für Akku in **Stoff** - Modell **0920 93 X11**  
passender **Überzug** für Akku in **Leder** - Modell **0920 93 X41**





	Sessel fester Sitz	Hocker							
									
Kunststoffleiter Holz-Fuß Alu-Fuß B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	<b>08 X</b> <b>08 A</b> <b>08 H</b> 92/93/107 44/54	<b>01 X</b> <b>01 A</b> <b>01 H</b> 65/53/44 42/							
ZUGABE									
<b>STOFF</b>	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	18								
20									
24									
30									
33									
<b>LEDER</b>	18								
	22								
	24								
	27								
	31								
	33								
	35								
45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft  
echt

**Rückenspannteil:** echt

**sichtbare Holzteile:** 43 Buche  
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

**Modellinformation:**

Verarbeitung: besonders leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Superlastic  
Hochlehner

Unter **Modell 4898** mit Wall-Free-Funktion erhältlich.  
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 45 cm  
alle elektrischen Varianten mit Seitenteeltasche für Handschalter  
mit verlängerter Beinauflage


**erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten** (gleicher Preis)  
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe  
und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit  
einer **Schereabdeckung** an der Beinauflage geliefert.

**Zusatzausstattung:**  
(für alle elektr. Varianten - Ausf. O, P, Q)  
elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60)  
elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)

Alle **elektrischen Varianten** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.  
**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0920 90 XXX**  
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0920 90 ZXX**  
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 XXX**  
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 ZXX**  
passender **Überzug** für Akku in **Stoff** - Modell **0920 93 X11**  
passender **Überzug** für Akku in **Leder** - Modell **0920 93 X41**





	3-Sitzer (2er Sitzteilung) mit man. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	3-Sitzer (2er Sitzteilung) mit elektr. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer mit man. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer mit elektr. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	2-Sitzer mit man. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	2-Sitzer mit elektr. Wall- Free-Beschlag Anlieferung zerlegt	Sessel mit man. Com- formt.-Funktion	Sessel 2-motorig mit elektr. Com- formt.-Funktion	3-Sitzer (2er Sitzteilung) fester Sitz	3-Sitzer fester Sitz
Kunststoffgleiter	<b>82 X</b>	<b>82 O</b>	<b>81 X</b>	<b>81 O</b>	<b>80 X</b>	<b>80 O</b>	<b>28 X</b>	<b>28 O</b>	<b>19 X</b>	<b>12 X</b>
Holz-Fuß	<b>82 A</b>	<b>82 P</b>	<b>81 A</b>	<b>81 P</b>	<b>80 A</b>	<b>80 P</b>	<b>28 A</b>	<b>28 P</b>	<b>19 A</b>	<b>12 A</b>
Alu-Fuß	<b>82 H</b>	<b>82 Q</b>	<b>81 H</b>	<b>81 Q</b>	<b>80 H</b>	<b>80 Q</b>	<b>28 H</b>	<b>28 Q</b>	<b>19 H</b>	<b>12 H</b>
B/T/H ca.	205/93/107	205/93/107	168/93/107	168/93/107	148/93/107	148/93/107	92/93/107	92/93/107	205/93/107	205/93/107
Sitzh/Sitzz ca.	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167	-/167
Ges. breite Verbrauch										
ZUGABE										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
18										
20										
24										
30										
33										
LEDER										
18										
22										
24										
27										
31										
33										
35										
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

**sichtbare Holzteile:** 43 Buche  
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

### Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger  
für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet  
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)  
Ausführung Rücken: Superlastic  
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen  
Hochlehner

Unter **Modell 4897** mit Comfortmaster-Funktion erhältlich.  
benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 15 cm  
alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter  
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten** (gleicher Preis)  
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Beinauflage geliefert.

### Zusausstattung:

(für alle elektr. Varianten - Ausf. O, P, Q)  
elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. (60)  
elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. (60)  
Sitzneigungsverstellung 2-sitzige Var. 80-82 (87)  
elektr. Kopfteilverstellung+Sitzneigungsverstellung Var. 80-82 (89)

Alle **elektrischen Varianten** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0920 90 XXX**  
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0920 90 ZXX**  
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 XXX**  
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 ZXX**  
passender **Überzug** für Akku in **Stoff** - Modell **0920 93 X1X**  
passender **Überzug** für Akku in **Leder** - Modell **0920 93 X4X**





	2 1/2-Sitzer fester Sitz	2-Sitzer fester Sitz	Sessel fester Sitz	Hocker						
Kunststoffleiter	<b>11 X</b>	<b>10 X</b>	<b>08 X</b>	<b>01 X</b>						
Holz-Fuß	<b>11 A</b>	<b>10 A</b>	<b>08 A</b>	<b>01 A</b>						
Alu-Fuß	<b>11 H</b>	<b>10 H</b>	<b>08 H</b>	<b>01 H</b>						
B/T/H ca.	168/93/107	148/93/107	92/93/107	65/53/42						
Sitz-/Sitzt ca.	44/54	44/54	44/54	42/						
Sitzbreite										
Gesamth./-t.										
Ges.breite										
Verbrauch										
ZUGABE										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
18										
20										
24										
30										
33										
LEDER										
18										
22										
24										
27										
31										
33										
35										
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt

**sichtbare Holzteile:** 43 Buche  
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche

### Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger  
für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet  
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)  
Ausführung Rücken: Superlastic  
Kopfteil: Füllung aus Federn und hochwertigen Schaumstoffstäbchen  
Hochlehner

Unter **Modell 4897** mit Comfortmaster-Funktion erhältlich.  
benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 15 cm  
alle elektrischen Varianten mit Seitenteiltasche für Handschalter  
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten** (gleicher Preis)  
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2 cm höher.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Beinauflage geliefert.

### Zusatzausstattung:

(für alle elektr. Varianten - Ausf. O, P, Q)  
elektr. Kopfteilverstellung 1-sitzige Var. **(60)**  
elektr. Kopfteilverstellung 2-sitzige Var. **(60)**  
Sitzneigungsverstellung 2-sitzige Var. 80-82 **(87)**  
elektr. Kopfteilverstellung+Sitzneigungsverstellung Var. 80-82 **(89)**

Alle **elektrischen Varianten** können mit **aussenliegendem Akku** geliefert werden.

**Akku in Silber mit Ladestation** - Modell **0920 90 XXX**  
**Akku in Anthrazit mit Ladestation** - Modell **0920 90 ZXX**  
**Ersatz-Akku in Silber** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 XXX**  
**Ersatz-Akku in Anthrazit** (ohne Ladestation) - Modell **0920 91 ZXX**  
passender **Überzug** für Akku in **Stoff** - Modell **0920 93 X1X**  
passender **Überzug** für Akku in **Leder** - Modell **0920 93 X4X**

