



Interliving Bad Serie 7317



5 ★★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Interliving
Bad Serie
7317




Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



Interliving
Bad Serie
7317



Interliving Exklusivitäten

- Gläserne Seitenverblendungen bei den leichtgängigen Auszügen
- Attraktiver Spiegel mit Beleuchtung
- Möbelwaschtisch in mattem Grau

Weitere Besonderheiten

- Trendiges Design: Lacklaminatfronten in supermattem Schiefergrau, schiefergraue Korpusse und Abdeckplatten sowie schwarze Griffleisten
- Glasschrank: Tür aus mattem Schwarzglas mit schwarzer Alu-Rahmenfront
- Schwarze Armatur für eine extravagante Ausstrahlung
- Modulares System mit vielfältigen Accessoires, z.B. Becher- und Fönhaltern, Kleinteileablagen, Haken und Regalen
- Stimmungsvolle und funktionsstarke LED-Beleuchtung (gegen Mehrpreis)



Programm:	357 Senso
Preisgruppe:	3
Frontausführung:	491 Lack, Schiefergrau, Premium matt
Korpusfarbe:	194 Schiefergrau
Akzentfarbe:	
Abdeckbodenfarbe:	194 Schiefergrau
Wangenfarbe:	
Regalfarbe:	
Sockelfarbe:	
Waschtischplattenkonsole:	
Korpusausführung:	
Griff:	820 Aufschraubgriffleiste Schwarz
Bohrbild:	18 Horizontal mittig

Anzeigen und Intimer vorbehalten!

25

PRODUKTLINIE **LIV**
ELEGANT & MODERN



Interliving Bad Serie 7317



PRODUKTLINIE LIV

Sanfte Eleganz trifft auf modernes Design.

Ein harmonisches Zusammenspiel von sanften Formen und geradlinigem Design stehen im Mittelpunkt der Produktlinie Liv. Die leicht geschwungenen Rundungen der Waschtische werden durch die matte Oberfläche in Szene gesetzt und verleihen dem Badezimmer eine moderne, aber zugleich wohnliche Ausstrahlung. Die feinen Details, wie die eleganten Griffleisten und die sorgfältig ausgewählten Dekore, sorgen für eine exklusive Note, die Ihren Raum in eine stilvolle Wohlfühlzone verwandelt. Die zahlreichen Beimöbel fügen sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein und bringen Ordnung in Ihre Badutensilien.

Der Waschtisch – Einzigartiges Design aus Duratek®.

Die innovative Technologie der Duratek® Oberfläche verleiht dem Waschtisch eine besonders weiche und samtige Haptik, ist äußerst strapazierfähig und schnell und unkompliziert zu reinigen. Diesen einzigartigen Waschtisch gibt es auch in Weiß und Grau matt – verleihen Sie Ihrem Bad den luxuriösen Touch.

04 | Unsere Möbelqualität

10 | Technische Informationen

05 | nBOX Schubkastensystem

12 | Möbelkonfiguration

06 | Sortimentsübersicht Liv

42 | Beimöbel

08 | Individuelle Gestaltung

48 | Zubehör

UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie Liv bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit.

10 JAHRE KULANZ


DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischränke sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.



SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.



IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.



DAS NEUE EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt neue Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.



MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.



MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg. Die grifflosen Möbel können mit der praktischen Push-to-Open-Funktion für Schubkästen, Auszüge und Türen ausgestattet werden.



MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profil und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.

SORTIMENTSÜBERSICHT LIV

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 5 Möbelbreiten zur Verfügung: 4 Breiten für Einzelwaschtische, 1 Breite für Doppelwaschtische. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtischschränken, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.


Einzelwaschtisch




60 cm






80 cm




100 cm



120 cm



Doppelwaschtisch




120 cm

WASCHTISCHE

Die Einzelwaschtische sind in den Breiten von 60 bis 120 cm verfügbar, der Doppelwaschtisch in 120 cm Breite.

Alle Waschtische sind wahlweise in **Schwarz matt**, **Grau matt** oder **Weiß matt** erhältlich.



UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschränkooptionen mit einem oder zwei Auszügen.



SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung.

Spiegelvarianten:

— = LED-Beleuchtung

• = Touch Dimmer



Interliving Bad Serie 7317

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Dekoren und Griffen. Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben. Beachten Sie bitte den Mehrpreis für die gekennzeichneten Griffe.

WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN



Möbelwaschtisch VIVO 60
Duratek®, Weiß matt, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch VIVO 60
Duratek®, Schwarz matt, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch VIVO 60
Duratek®, Grau matt, ohne Überlauf



FRONTAUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.


Preisgruppe 3




490 Lack, Alpinweiß
Premium matt ⁴




488 Lack, Weiß
Premium matt ⁴



491 Lack, Schiefergrau
Premium matt ⁴




496 Lack, Schwarz
Premium matt ⁴



341 Lacklaminat, Steingrau
supermatt ²



503 Lacklaminat,
Alpinweiß Hochglanz ²



453 Lacklaminat,
Schiefergrau Hochglanz ²



405 Eiche Sierra
Nachbildung ¹




402 Eiche Havanna
Nachbildung ¹


Preisgruppe 4



969 Lacklaminat,
Sand ultramatt ³



970 Lacklaminat,
Taupegrau ultramatt ³



961 Lacklaminat,
Grafit schwarz ultramatt ³

¹ Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

² Postforming-Front mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagrecht mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Weiß.

³ Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

⁴ Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

GRIFFAUSFÜHRUNGEN



760 Griffleiste
Edelstahlfarbig

Pro Griff + 40,-
Mehrpreis-Nr.: 7946



730 Griffleiste
Schiefergrau

Pro Griff + 40,-
Mehrpreis-Nr.: 7946



690 Griffleiste
Alpinweiß

Pro Griff + 40,-
Mehrpreis-Nr.: 7946



810 Griffleiste
Bronze Metallic

Pro Griff + 40,-
Mehrpreis-Nr.: 7946



870 Griffleiste
Schwarz

Pro Griff + 40,-
Mehrpreis-Nr.: 7946



600 Griffleiste
Schwarz

Pro Griff + 40,-
Mehrpreis-Nr.: 7946



820 Aufschraubgriffleiste
Schwarz

Pro Griff + 12,-
Mehrpreis-Nr.: 7945




Bohrbild Nr. 17
Mittige Montage

GRIFFLOS OHNE GRIFBOHRUNG UND GRIFF



MP-PTOSA Push-to-open
Schubkästen und Auszüge

Pro Stück + 60,-
Mehrpreis-Nr.: 7962




PTO1 Push-to-Open
Türen


Für jede Drehtür bitte ein
PTO1 (6341) mitbestellen.
(siehe Zubehör)

KORPUS- UND ABDECKBODENAUSFÜHRUNGEN


Auch als Regalfarbe lieferbar.



193 Alpinweiß




060 Alpinweiß Glanz




106 Weiß




122 Sand




089 Steingrau



071 Taupegrau



194 Schiefergrau*



127 Schwarz



198 Eiche Sierra
Nachbildung



097 Eiche Havanna
Nachbildung

* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.
Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.


Interliving Bad Serie 7317

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.



EINZELWASCHTISCHE

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




INSTALLATIONSSKIZZE

Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.



Steckdosentyp F
für die Länder: BG, DE, EE, FI, GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU



Steckdosentyp E
für die Länder: BE, FR, PL, SK, CZ, GF, PF, NC, RE




16A - T23




Steckdosentyp J
für die Länder: CH, LI

DOPPELWASCHTISCHE

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN




Melamin Direktbeschichtung

- Ermöglicht überzeugende Holzreproduktionen für natürliche Haptik
- Extrem widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Preisgünstig




Lacklaminat-Fronten

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende und softmatte Ausführung
- Allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint- Beschichtung

- Ultramatt mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfreie und hoch vernetzte Funktionsschicht



Lackfronten mit Anti- Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen. Ihre Auswahloptionen sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 60, 80, 100 und 120 cm.

- 1 | WASCHTISCH**
Bestimmen Sie den Waschtisch in Ihrer Wunschbreite und Ausführung.
- 2 | UNTERSCHRANK**
Wählen Sie eine der angeführten Unterschränkvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffausführung (Seite 9).
- 3 | SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK**
Kombinieren Sie dazu entweder Spiegel oder Spiegelschrank mit bevorzugter Beleuchtungsoption.
- 4 | ZUBEHÖR + BEIMÖBEL**
Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (Seite 42).
- + | INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN**
Die neuen Design-Cover und Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.



LEGENDE



Nicht erhältlich für: USA und Kanada



Energieeffizienzklasse A–G



Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß

Preisgruppen:

2–9 Bruttopreise je nach Dekorauswahl für Möbel-Artikel (Seite 8)

N Nettopreise für Waschtische und Zubehör

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 60 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N


Waschtische

 Möbelwaschtisch VIVO 60, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 500 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße (B x T): 605 x 487 mm • Höhe: 122 mm Farbe • Weiß matt 87774 • Schwarz matt 87773 black edition	87774 87773	87774 87773	— — — — —	322,- 322,-
 Möbelwaschtisch VIVO 60, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 500 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße: 605 x 487 mm • Höhe: 122 mm	87714	87714	— — — — —	322,-
 Clou Ab- und Überlauf Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	17715	17715	— — — — —	69,-

BREITE 60 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

NEU		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	37,-	37,-					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.
429		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWBA 60 -43	2495	355,-	362,-					Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.
285		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWASA 60 -58	2835	462,-	481,-					Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250mm tief 210 mm breit	SIA1WT	9381	30,-	30,-					Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 60 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 717	Spiegelschrank 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamtiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 60 -1 2721	373,- 373,-				
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!						
 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO 60-SET-F 15456	294,-				
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO 60-SET-E 15461	294,-				
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO 60-SET-J 15474	303,-				

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 60 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 10 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)		LABSP 50-SET-F	15341	—	—	—	—	—	303,-
		LABSP 50-SET-E	15359	—	—	—	—	—	303,-
		LABSP 50-SET-J	15371	—	—	—	—	—	312,-
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 7,36 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)		LASOL 50-SET-F	15346	—	—	—	—	—	301,-
		LASOL 50-SET-E	15363	—	—	—	—	—	301,-
		LASOL 50-SET-J	15375	—	—	—	—	—	310,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 60 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.		2	3	4	7	9	N
LED 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	50-SET-F	15355	—	—	—	—	—	298,-
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319)	LAPSP	50-SET-E	15367	—	—	—	—	—	298,-
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321)	LAPSP	50-SET-J	15379	—	—	—	—	—	306,-
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44									

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 60 cm

BREITE 60 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Spiegel									
		Spiegel MIA beheizbar mit LED Beleuchtung 720 mm hoch, 30 mm tief, umlaufend sandgestrahlte LED-Licht- fenster, 12 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-MIA 60	15280	—	—	—	—	285,-
		Spiegel EMMA TOUCH mit LED-Beleuchtung 720mmhoch,25mmtief 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 40 mm breit, LED - 22 W, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-EMMA 60	15206	—	—	—	—	261,-
		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 60	15127	—	—	—	—	214,-

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen


2 3 4 7 9 N

Waschtische

 Möbelwaschtisch VIVO 80, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 500 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße (B x T): 805 x 487 mm • Höhe: 122 mm Farbe • Weiß matt 87776 • Schwarz matt 87775 black edition	87776 87775	87776 87775	— — — — — 352,- — — — — — 352,- Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränke BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
 Möbelwaschtisch VIVO 80, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 500 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße: 805 x 487 mm • Höhe: 122 mm	87715	87715	— — — — — 320,- Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränke BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
 Clou Ab- und Überlauf Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	17715	17715	— — — — — 68,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 80 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Unterschränke									
NEU		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	37,-	37,-	—	—
Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.									
429		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWBA	80 -43	2496	—	369,-	408,-	—
Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.									
285		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWASA	80 -58	2836	—	536,-	569,-	—
Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.									
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250mm tief 210 mm breit	SIA1WT	9381	—	30,-	30,-	—	—
Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.									

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

717		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSP	80	-1	2722	—	509,-	509,-	—	—	—
		Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>									
717		Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm	WBSPA	80	-1	2728	—	536,-	536,-	—	—	—
		Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>									
 F		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO	80-SET-F		15457	—	—	—	—	310,-	
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	80-SET-E		15462	—	—	—	—	310,-	
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	80-SET-J		15475	—	—	—	—	319,-	

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 80 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)		LABSP	70-SET-F	15342	—	—	—	—	312,-
		LABSP	70-SET-E	15360	—	—	—	—	312,-
		LABSP	70-SET-J	15372	—	—	—	—	322,-
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)		LASOL	70-SET-F	15350	—	—	—	—	310,-
		LASOL	70-SET-E	15364	—	—	—	—	310,-
		LASOL	70-SET-J	15376	—	—	—	—	319,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen					
Breite in cm			2	3	4	7	9	N
  	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP 70-SET-F 15356	—	—	—	—	—	305,-
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)							
	• 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44							
	1 Doppelsteckdose (33318)							
	• Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44							
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)							
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)							
	Lieferbar in:							
	014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz							
	wie vor, jedoch	LAPSP 70-SET-E 15368	—	—	—	—	—	305,-
	1 Doppelsteckdose (33319)							
	• Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44							
	wie vor, jedoch	LAPSP 70-SET-J 15380	—	—	—	—	—	315,-
	1 Doppelsteckdose (33321)							
	• Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44							

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 80 cm

BREITE 80 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Spiegel										
USA EDPAR F		Spiegel MIA beheizbar mit LED Beleuchtung 720 mm hoch, 30 mm tief, umlaufend sandgestrahlte LED-Licht- fenster, 12 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-MIA 80	15281	—	—	—	—	—	329,-
USA EDPAR F		Spiegel EMMA TOUCH mit LED-Beleuchtung 720mmhoch,25mmtief 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 40 mm breit, LED - 22 W, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-EMMA 80	15208	—	—	—	—	—	270,-
USA EDPAR E		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	280,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen


2 3 4 7 9 N

Waschtische

 Möbelwaschtisch VIVO 100, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 670 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße (B x T): 1005 x 487 mm • Höhe: 122 mm Farbe • Weiß matt 87778 • Schwarz matt 87777 black edition	87778 87777	87778 87777	— — — — — — 399,- 399,- Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränke BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
 Möbelwaschtisch VIVO 100, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 670 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße: 1005 x 487 mm • Höhe: 122 mm	87721	87721	— — — — — — 396,- Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränke BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
 Clou Ab- und Überlauf Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	17715	17715	— — — — — — 68,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 100 cm

BREITE 100 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Unterschränke									
NEU		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	37,-	37,-	—	—
Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.									
429		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWBA 100 -43	2498	—	431,-	443,-	—	—
Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.									
285		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWASA 100 -58	2838	—	571,-	599,-	—	—
Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.									
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250mm tief 210 mm breit	SIA1WT	9381	—	30,-	30,-	—	—
Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.									

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 100 -1	2724	558,-	558,-			
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3 100 -1	2730	686,-	686,-			
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO 100-SET-F	15459					334,-
		LAPEO 100-SET-E	15464					334,-
		LAPEO 100-SET-J	15477					345,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP 90-SET-F	15343	—	—	—	—	333,-
	LABSP 90-SET-E	15361	—	—	—	—	333,-
	LABSP 90-SET-J	15373	—	—	—	—	341,-
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 13,56 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL 90-SET-F	15352	—	—	—	—	326,-
	LASOL 90-SET-E	15365	—	—	—	—	326,-
	LASOL 90-SET-J	15377	—	—	—	—	334,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen					
Breite in cm			2	3	4	7	9	N
LED 2700K-6500K G  LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP 90-SET-F	15357	—	—	—	—	—	326,-
	LAPSP 90-SET-E	15369	—	—	—	—	—	326,-
	LAPSP 90-SET-J	15381	—	—	—	—	—	334,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 100 cm

BREITE 100 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Spiegel										
USA CAN F		Spiegel MIA beheizbar mit LED Beleuchtung 720 mm hoch, 30 mm tief, umlaufend sandgestrahlte LED-Licht- fenster, 12 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-MIA 100	15282	—	—	—	—	—	359,-
		Spiegel EMMA TOUCH mit LED-Beleuchtung 720mmhoch,25mmtief 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 40 mm breit, LED - 22 W, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-EMMA 100	15210	—	—	—	—	—	317,-
		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	371,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen



2 3 4 7 9 N

Waschtische

 Möbelwaschtisch VIVO 120, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 670 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße (B x T): 1205 x 487 mm • Höhe: 122 mm Farbe • Weiß matt 87780 • Schwarz matt 87779 black edition	87780 87779	87780 87779	— — — — — 466,- — — — — — 466,- Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
 Möbelwaschtisch VIVO 120, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 1 Becken 670 x 300 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung Maße • Außenmaße: 1205 x 487 mm • Höhe: 122 mm	87724	87724	— — — — — 462,- Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
 Clou Ab- und Überlauf Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	17715	17715	— — — — — 69,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Unterschränke									
NEU		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	37,-	37,-	—	—
Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.									
429		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWBA	120 -43	2499	—	462,-	481,-	—
Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.									
285 285		Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWASA	120 -58	2839	—	635,-	683,-	—
Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.									
		Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250mm tief 210 mm breit	SIA1WT	9381	—	30,-	30,-	—	—
Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.									

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 120 -1 2725	606,-	606,-			
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3 120 -1 2732	719,-	719,-			
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44	LAPEO 120-SET-F 15460					362,-
		LAPEO 120-SET-E 15465					362,-
		LAPEO 120-SET-J 15478					371,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP 110-SET-F	15344	—	—	—	—	348,-
	LABSP 110-SET-E	15362	—	—	—	—	348,-
	LABSP 110-SET-J	15374	—	—	—	—	357,-
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 16,66 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL 110-SET-F	15353	—	—	—	—	341,-
	LASOL 110-SET-E	15366	—	—	—	—	341,-
	LASOL 110-SET-J	15378	—	—	—	—	350,-

inter living Möbel für dich gemacht

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 LED Aufsatzeuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzeuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110-SET-F	15358	—	—	—	—	—	334,-	
	LAPSP	110-SET-E	15370	—	—	—	—	—	—	334,-
	LAPSP	110-SET-J	15382	—	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Spiegel										
			Spiegel MIA beheizbar mit LED Beleuchtung 720 mm hoch, 30 mm tief, umlaufend sandgestrahlte LED-Licht- fenster, 12 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-MIA 120	15283	—	—	—	—	366,-
			Spiegel EMMA TOUCH mit LED-Beleuchtung 720mmhoch, 25mmtief 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 40 mm breit, LED - 22 W, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-EMMA 120	15212	—	—	—	—	333,-
			Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	371,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Doppelwaschtische

 	Möbelwaschtisch VIVO 120 mit 2 Becken, Duratek®, ohne Überlauf Ausstattung • 2 Becken 500 x 300 x 110 mm • 2 Hahnlochbohrungen Maße • Außenmaße: 1205 x 487 mm • Höhe: 122 mm Farbe • Weiß matt 87782 • Schwarz matt 87781	87782 87781	87782 87781		502,- 502,-	Geruchsverschluss separat bestellen. Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.
	Clou Ab- und Überlauf Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	17715	17715		68,-	

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	37,-	37,-	—	—	—
	Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWBA 120 -43	2499	—	462,-	481,-	—	—	—
	Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, 1 Auszug mit Holzrückwand für baueitige Siphon-Aussparung, Hohe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Geeignet für Ein- und Aufbau-Waschtische.	BWASA 120 -58	2839	—	635,-	683,-	—	—	—
	Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 2 Becken, in 1200 mm breiten Waschtischunterschränken, geeignet für Schubkästen und Auszüge mit Holzrückwand in 1200 mm Breite Ausschnittmaße: je 250 mm tief 210 mm breit	SIA2WT	9383	—	67,-	67,-	—	—	—

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 120 -1 2725	606,- 606,-	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!			
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3 120 -1 2732	719,- 719,-	Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!			
	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP 110-SET-F 15344 LABSP 110-SET-E 15362 LABSP 110-SET-J 15374	348,- 348,- 357,-				

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP 110-SET-F	15344	—	—	—	—	348,-
	LABSP 110-SET-E	15362	—	—	—	—	348,-
	LABSP 110-SET-J	15374	—	—	—	—	357,-
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 16,66 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL 110-SET-F	15353	—	—	—	—	341,-
	LASOL 110-SET-E	15366	—	—	—	—	341,-
	LASOL 110-SET-J	15378	—	—	—	—	350,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		Breite in cm			2	3	4	7	9	N
LED 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	110-SET-F	15358	—	—	—	—	—	334,-
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz									
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	110-SET-E	15370	—	—	—	—	—	334,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110-SET-J	15382	—	—	—	—	—	345,-

Interliving Bad Serie 7317

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegel

ULTRA GAM F 	Spiegel MIA beheizbar mit LED Beleuchtung 720 mm hoch, 30 mm tief, umlaufend sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 12 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-MIA 120 15283						366,-
ULTRA GAM F 	Spiegel EMMA TOUCH mit LED-Beleuchtung 720mmhoch,25mmtief 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 40 mm breit, LED - 22 W, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-EMMA 120 15212						333,-
ULTRA GAM E 	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100 15129						371,-

BEIMÖBEL

Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigururieren.



Interliving Bad Serie 7317

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Sideboards & Midischränke									
NEU		Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	37,-	37,-			
				Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
285		Sideboard 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Korpushöhe: 864 mm Seitentiefe: 350 mm	BSA 30 -86	2930	270,-	294,-			
			BSA 40 -86	2934	285,-	313,-			
			BSA 45 -86	2932	291,-	322,-			
			BSA 50 -86	2931	298,-	331,-			
573			BSA 60 -86	2936	313,-	348,-			
				Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
717		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSA 30 -115	2940	427,-	462,-			
141			BMSA 40 -115	2944	448,-	488,-			
			BMSA 45 -115	2942	457,-	501,-			
			BMSA 50 -115	2941	467,-	513,-			
285			BMSA 60 -115	2946	487,-	537,-			
				Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
861		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMF 30 -130	2970	294,-	308,-			
			BMF 40 -130	2971	312,-	331,-			
			BMF 45 -130	2972	317,-	369,-			
			BMF 50 -130	2973	327,-	355,-			
			BMF 60 -130	2974	338,-	373,-			
				Bei griffloser Planung ist kein PTO erforderlich, der Konstruktionsboden ist versetzt. Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
861		Midischrank 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BM2T 30 -130	2923	268,-	289,-			
			BM2T 40 -130	2924	296,-	327,-			
			BM2T 45 -130	2927	312,-	345,-			
			BM2T 50 -130	2925	326,-	362,-			
429			BM2T 60 -130	2926	355,-	396,-			
				Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
861		Midischrank Flat 1 Alu-Rahmenfront mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Tür, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMGF 30 -130	2976	427,-	431,-			
			BMGF 45 -130	2977	487,-	492,-			
			BMGF 50 -130	2978	506,-	511,-			
			BMGF 60 -130	2979	546,-	553,-			
429			Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!						
		Lieferbar in: 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt							

Interliving Bad Serie 7317

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
861 141 285 	Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSA	30 -130	2980	—	471,-	492,-	—	—	—
		BMSA	40 -130	2981	—	497,-	529,-	—	—	—
		BMSA	45 -130	2982	—	509,-	544,-	—	—	—
		BMSA	50 -130	2983	—	523,-	558,-	—	—	—
		BMSA	60 -130	2984	—	550,-	590,-	—	—	—
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!										
861 141 285 	Midischrank Flat 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMGFSA	30 -130	2986	—	629,-	627,-	—	—	—
		BMGFSA	45 -130	2987	—	683,-	688,-	—	—	—
		BMGFSA	50 -130	2988	—	704,-	709,-	—	—	—
		BMGFSA	60 -130	2989	—	744,-	751,-	—	—	—
		Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!								
717 285 285 	Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BM2A	30 -130	2990	—	485,-	506,-	—	—	—
		BM2A	40 -130	2991	—	511,-	541,-	—	—	—
		BM2A	45 -130	2992	—	525,-	558,-	—	—	—
		BM2A	50 -130	2993	—	537,-	574,-	—	—	—
		BM2A	60 -130	2994	—	565,-	604,-	—	—	—
Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!										
717 285 285 	Midischrank Flat 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMGF2A	30 -130	2996	—	635,-	637,-	—	—	—
		BMGF2A	45 -130	2997	—	695,-	700,-	—	—	—
		BMGF2A	50 -130	2998	—	714,-	719,-	—	—	—
		BMGF2A	60 -130	2999	—	754,-	760,-	—	—	—
		Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!								
1293 	Midischrank 1 Spiegeltür mit Öffnungsunterstützung, 4 Glaseinlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSP	30 -130	2985	—	401,-	401,-	—	—	—
		BMSP	45 -130	2995	—	455,-	455,-	—	—	—
Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Wird der Artikel einzeln geplant, bitte den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.										

Interliving Bad Serie 7317

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung			Preisgruppen							
		Breite in cm			Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
	Glas-Wandschrank Flat 1 Alu-Rahmentür, 4 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wandschrank- Unterboden mit angearbeiteter Profil- leiste in Edelstahl-Optik	WF	30 -130	26493	—	453,-	453,-	—	—	—		
		WF	45 -130	26494	—	520,-	520,-	—	—	—		
		WF	50 -130	26495	—	544,-	544,-	—	—	—		
		WF	60 -130	26496	—	597,-	597,-	—	—	—		
							<i>Kein Glaswechsel möglich!</i> <i>Bitte 1 x PTO1-BS (6333) mitbestellen!</i>					
	Solitärvitrine mit beidseitigem Glasausschnitt 1 Tür mit mechanischer Öffnungs- unterstützung, 1 Segmentglastür, Klarglas Nr. 01, 2 feste Böden, 1 Glaseinlegeboden	WVSG	45 -130	52961	—	978,-	1001,-	—	—	—		
		WVSG	50 -130	52962	—	996,-	1024,-	—	—	—		
		WVSG	60 -130	52963	—	1040,-	1075,-	—	—	—		
							<i>Die Bestellung ohne Griffleiste wird empfohlen. Dafür bitte PTO1 (6341) mitbestellen!</i> <i>Integrierte Innenbeleuchtung MP-LNP-O (7981) wird nur im oberen festen Boden eingebaut.</i>					
		Bestellung muss mit 7949 MP-SB erfolgen!					<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i> <i>Keine Schränke im Anschluss planen.</i>					
Mehrpreis für Sideboard-ausführung		MP-SB		7940	—	19,-	19,-	—	—	—		
	Midischrank 2 Türen, 4 Einlegeböden, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BM	30 -158	2963	—	270,-	291,-	—	—	—		
		BM	40 -158	2964	—	299,-	329,-	—	—	—		
		BM	45 -158	2967	—	313,-	345,-	—	—	—		
		BM	50 -158	2965	—	329,-	362,-	—	—	—		
		BM	60 -158	2966	—	359,-	396,-	—	—	—		
	Midischrank 1 Tür, 1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMA	30 -158	2950	—	403,-	424,-	—	—	—		
		BMA	40 -158	2954	—	432,-	462,-	—	—	—		
		BMA	45 -158	2952	—	448,-	480,-	—	—	—		
		BMA	50 -158	2951	—	460,-	495,-	—	—	—		
		BMA	60 -158	2956	—	492,-	529,-	—	—	—		
	Midischrank Laundry-Carrier 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, 1 Auszug mit Wäschekorb, 33 Liter, 450 mm Breite: 1 x 33 Liter, 600 mm Breite: 1 x 33 Liter und 1 x 4 Liter, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMWK	45 -158	2959	—	828,-	859,-	—	—	—		
		BMWK	60 -158	2960	—	896,-	933,-	—	—	—		

Interliving Bad Serie 7317

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL			Kurzbezeichnung			Preisgruppen						
			Breite in cm			Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 3 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 720 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm Lieferbar in allen Abdeckböden- und Korpusfarben. Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz		WFREE	30	-1	49455	—	289,-	289,-	—	—	—
			WFREE	45	-1	49456	—	301,-	301,-	—	—	—
	Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 4 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm Lieferbar in allen Abdeckböden- und Korpusfarben. Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz		WFREE	30	-130	49457	—	371,-	371,-	—	—	—
			WFREE	45	-130	49458	—	396,-	396,-	—	—	—

Interliving Bad Serie 7317

ABDECKBÖDEN

ABDECKBÖDEN		Kurzbezeichnung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
-------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ZUBEHÖR

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.



Interliving Bad Serie 7317

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Handtuchhalter									
	Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Lieferbare Farben: 014 Edelstahlfarbig	HTHS650	3320	—	—	—	—	—	49,-
	Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Lieferbare Farben: 010 Schwarz	HTHS620	3321	—	—	—	—	—	49,-
	Handtuchhalter 1-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz	HTHA1	3371	—	—	—	—	—	68,-
	Handtuchhalter 2-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz	HTHA2	3372	—	—	—	—	—	89,-
	Handtuchhalterkufe aus Stahl, 15 mm stark, 400 mm tief zur seitlichen Montage an Badezimmer-Unterschrank in 461 mm Seitentiefe HTKU73: 732 mm hoch HTKU80: 804 mm hoch HTKU88: 876 mm hoch Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz	HTKU73 HTKU80 HTKU88	3322 3323 3324	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	98,- 102,- 107,-
Die Handtuchhalterkufe ist nicht tragend und insofern nur für wandhängende Möbel geeignet. Bitte Farbe angeben.									

Interliving Bad Serie 7317

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR			Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen						N	
			Breite in cm			2	3	4	7	9			
Schubkastenzubehör													
NEU		Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	HES	ES	10320	—	—	—	—	—	—	102,-	
		Holz-Einsatz Eiche Ausführung in Eiche Massivholz, Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	BE	45-46	E	10089	—	—	—	—	—	75,-	
			BE	50-46	E	10090	—	—	—	—	—	77,-	
			BE	60-46	E	10091	—	—	—	—	—	89,-	
			BE	80-46	E	10092	—	—	—	—	—	105,-	
			BE	90-46	E	10093	—	—	—	—	—	119,-	
			BE	100-46	E	10094	—	—	—	—	—	135,-	
			BE	120-46	E	10095	—	—	—	—	—	151,-	
NEU		Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau wie vor, jedoch Organisationsset für 2 große Vorratsdosen	OS-VDK3		10299	—	—	—	—	—	—	19,-	
			OS-VDG2		10298	—	—	—	—	—	—	19,-	
		3 kleine Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDK3 2 große Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDG2	VDK3		10181	—	—	—	—	—	—	44,-	
			VDG2		10180	—	—	—	—	—	—	53,-	
		Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite, Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone	PT01-BS		6333	—	—	—	—	—	—	14,-	
			PT05-BS		6339	—	—	—	—	—	—	33,-	

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR			Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	Mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück	PTO1	6341	—	—	—	—	—	—	19,-
		PTO5	3857	—	—	—	—	—	—	46,-
	Antirutschmatten, Schiefergrau passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.	RM 30-46	10057	—	—	—	—	—	—	9,-
		RM 40-46	10058	—	—	—	—	—	—	11,-
		RM 45-46	10059	—	—	—	—	—	—	12,-
		RM 50-46	10060	—	—	—	—	—	—	12,-
		RM 60-46	10061	—	—	—	—	—	—	16,-
		RM 80-46	10062	—	—	—	—	—	—	19,-
		RM 90-46	10063	—	—	—	—	—	—	21,-
		RM 100-46	10064	—	—	—	—	—	—	21,-
		RM 120-46	10065	—	—	—	—	—	—	23,-
Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.										
	Mehrpreis Waterproof wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschänke	MP-WPB	4745	—	51,-	51,-	—	—	—	—
	Mehrpreis für Auszugbox geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-BOX	7905	—	37,-	37,-	—	—	—	—
	Mehrpreis für Glasseite Glaseinsatz in Grauglas (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-GLAS	7915	—	49,-	49,-	—	—	—	—
	Mehrpreis für Designprofil Individuell auswahlbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug.	MP-DPRO	7918	—	9,-	9,-	—	—	—	—
Lieferbar in: P194 Schiefergrau P198 Eiche Sierra Nachbildung P211 Bronze Metallic farbig					Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).					

Interliving Bad Serie 7317

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		Breite in cm		2	3	4	7	9	N
  	Mehrpreis für Design-Cover Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design, Aluminiumprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: C198 Eiche Sierra Nachbildung C211 Bronze Metallic farbig	MP-DCOV	7923	—	21,-	21,-	—	—	—
				Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).					

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N


Beleuchtung

	Mehrpreis für Glas-Wandschränke mit LED-Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden bestehend aus: Schrank-Oberboden mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G MP-LNP: Schranksbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schranksbreite 800 -1200 mm: 2 x 3,0 W	MP-LNP-O 7981	98,- 98,-	Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Für eine optimale Ausleuchtung werden Typen ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten ausgestattet. Startset muss zusätzlich bestellt werden.	
2700K-6500K F 	LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahloptik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F Geeignet für Wandschränke mit Drehtür von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP44	LSIDHW -36 15436 LSIDHW -58 15437 LSIDHW -1 15438 LSIDHW -2 15439 LSIDHW -3 15440 LSIDHW -130 15441	68,- 79,- 79,- 88,- 93,- 96,-	LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Nicht möglich bei Wandschränken mit PTO1 / PTO5.	
2700K-6500K G 	LED Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W	LNDERB 56 15056 LNDERB 74 15057 LNDERB 88 15058 LNDERB 102 15059	54,- 61,- 65,- 70,-	LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.	

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung			Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
F	 black edition	LED Nischenleuchte zur Abdeckung des Rückwandspalts	LNARW	30	15300	-	-	-	-	-	63,-
		Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste,	LNARW	35	15301	-	-	-	-	-	65,-
		LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K ,	LNARW	40	15302	-	-	-	-	-	67,-
		2000 mm Anschlusskabel zum Startset	LNARW	45	15303	-	-	-	-	-	68,-
		Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm	LNARW	50	15304	-	-	-	-	-	70,-
		Zur Montage unter Wandschränken.	LNARW	55	15305	-	-	-	-	-	72,-
		Energieeffizienzklasse F	LNARW	60	15306	-	-	-	-	-	75,-
		Schutzart IP 44	LNARW	80	15308	-	-	-	-	-	79,-
		Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite.	LNARW	90	15309	-	-	-	-	-	82,-
			LNARW	100	15311	-	-	-	-	-	93,-
			LNARW	120	15312	-	-	-	-	-	100,-
F	 black edition	Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung	RSLED	60	-S	45816	-	-	-	-	107,-
		Schwarz,	RSLED	90	-S	45817	-	-	-	-	128,-
		in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken	RSLED	120	-S	45818	-	-	-	-	151,-
		in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken									
		in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken									
		1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie									
		Energieeffizienzklasse F									
		F	 black edition	Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung	RSLED	60	-E	45820	-	-	-
Edelstahl-Optik,	RSLED			90	-E	45821	-	-	-	-	124,-
in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken	RSLED			120	-E	45822	-	-	-	-	145,-
in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken											
in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken											
1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie											
Energieeffizienzklasse F											
NEU				LED-Start- und Folgeset, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker	LSET-SMART36	15055	-	-	-	-	-
		wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	LSET-SMART60	15070	-	-	-	-	-	165,-	
					LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.						
					LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.						
					LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.						
					Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwasser-geschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! Verwendbar für MP-LNP-O/U.						

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		Breite in cm		2	3	4	7	9	N
NEU		LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4 -Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen.	LSET-SMART36 -FB	15049	—	—	—	—	170,-
		wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	LSET-SMART60 -FB	15052	—	—	—	—	214,-
NEU		4-Kanal Fernbedienung für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen von Smart Switch LED Start- und Folgesets. Emotion Dimmer für die stufenlose oder schrittweise Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe.	FB4K	15003	—	—	—	—	65,-
NEU		Funktürkontaktschalter zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung, 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.	FTKS	15053	—	—	—	—	70,-
USA CAN		LED Microwave Sensor 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min	LMWS	15081	—	—	—	—	65,-
		Sicherheitsbox Glasgow Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm	SIBOX	15195	—	—	—	—	25,-

Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich!
Verwendbar für MP-LNP-O/U.

Verwendbar für LSET-SMART36/60(-FB)

Verwendbar für LSET-SMART36/60

Bewegungsmelder für LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB).
Nicht möglich hinter Spiegeltüren.


Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer.
Max. 1 Konverter pro Box.

Interliving Bad Serie 7317



ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtischzubehör

 	Tauchrohrgeruchverschluss Ausstattung • Raumsparmodell, Kunststoff weiß, • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln • Abgang horizontal, • Sperrwasserhöhe: 50 mm Maße • Durchmesser: 32 mm • G 1 1/4"	17713	17713						46,-
	 Clou Ab- und Überlauf Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlaufunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	17715	17715						69,-
	   Abdeckplatte für Clou Ab- und Überlauf Zum Austausch der im Lieferumfang enthaltenen Abdeckplatte verchromt für Clou Ab- und Überlauf aus Artikel 17715.	17799	17799						46,-




ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
  	Clou Ab- und Überlauf mit Tauchrohrgeruchsverschluss Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschleißbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlaufunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Abdeckplatte verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Anschlussbogen 90° aus PP • Betätigungshebel • Manschette aus EPDM • Stopfen • Tauchrohrgeruchsverschluss • Ventilabdeckung • Waschbeckenanschluss	17708	17708	—	—	—	—	—	224,-
<i>Als Einsatz für Waschtische ohne Überlauf. Mit dem Clou Ab- und Überlauf als Raumsparmodell können Badezimmer- Waschtischschränke ohne Siphon-Aussparung SIA1WT bestellt werden.</i>									
 	Permanentventil Ausstattung • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte verchromt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf Maße • G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Verchromt	17710	17710	—	—	—	—	—	30,-
  	Permanentventil Ausstattung • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte schwarz matt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf Maße • G 1 1/4" x 65 x 75 mm	17732	17732	—	—	—	—	—	39,-

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer SEVEN, Hochdruck	17707	17707	17707	—	—	—	—	—	240,-
	Ausstattung • mit Pop-up Ventil • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 27 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 109 mm • Höchster Punkt über APL 164 mm • Ausladung 111 mm									
	CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck	17717	17717	17717	—	—	—	—	—	147,-
	Ausstattung • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 24 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 98 mm • Höchster Punkt über APL 152 mm • Ausladung 117 mm Farbe • Verchromt 17717 • Verchromt+Schwarz matt 17718	17718	17718	17718	—	—	—	—	—	199,-
	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSART M, Hochdruck	17878	17878	17878	—	—	—	—	—	177,-
	Ausstattung • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 121 mm • Höchster Punkt über APL 228 mm • Ausladung 121 mm Farbe • Verchromt 17878 • Schwarz matt 17882	17882	17882	17882	—	—	—	—	—	203,-

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
 	GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck Ausstattung • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360° • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 208 mm • Höchster Punkt über APL 311 mm • Ausladung 140 mm Farbe Verchromt	17739	17739	—	—	—	—	—	—	179,-
   	GESSI: Waschtisch-Einhandmischer ALILA, Hochdruck Ausstattung • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Schwenkauslauf, Schwenkbereich 120° • Luftsprudler 18 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche • Verstärkungsplatten • mit Pop up Ablaufgarnitur Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 193 mm • Höchster Punkt über APL 258 mm • Ausladung 246 mm Farbe • Verchromt 17705 • Schwarz matt 17706	17705 17706	17705 17706	— —	— —	— —	— —	— —	— —	425,- 543,-
					Nur in Verbindung mit Permanentventil 17710 einzusetzen.					

Interliving Bad Serie 7317

BESTELLFORMULAR

Datum:	Kunden-Nr.:
Auftrags-Nr.:	Verkäufer:
Kommission:	Bemerkung:
Liefertermin:	
Lieferanschrift:	
	

Ausführung

Bestellnummer:	Frontausführung:
Korpusausführung:	Abdeckboden:
Griffausführung*:	Waschtischausführung:

* +99,7 oder 32,1 Punkte Mehrpreis pro Griff (siehe S.9)

Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			



QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.



Interliving Bad Serie 7317



Interliving Bad Serie 7317

